

## Occasionsliste



**Was** **Umwälzpumpe**  
**Grundfos TPE 50-290/2 S-A-F-A-BQQE-JDB**  
 $\dot{V} = 27.4 \text{ m}^3/\text{h}$   $H = 24.1 \text{ mWs}$   
 $P_{2\text{Motor}} = 3 \text{ kW}$

**Preis** Fr. 3'600.00

**Kontakt** st.zbinden@instaplan.ch

**Bemerkung** Neuwertig



**Was** **Umwälzpumpe neu**  
**Grundfos NB 50-125/143 A-F2-A-E-BAQE**  
 $\dot{V} = 50.0 \text{ m}^3/\text{h}$   $H = 8.0 \text{ mWs}$

**Preis** Fr. 1'000.00

**Kontakt** st.zbinden@instaplan.ch

**Bemerkung** Neuwertig



**Was** **Absperrschieber / Schmutzfänger DN 32**  
**Absperrschieber / Schmutzfänger DN 65**

**Preis** Fr. 500.00

**Kontakt** st.zbinden@instaplan.ch

**Bemerkung** Neuwertig



**Was** Druckluftspeicher 10 m<sup>3</sup>/h

**Preis** Auf Anfrage

**Kontakt** st.zbinden@instaplan.ch  
f.suess@instaplan.ch

**Bemerkung** Neuwertig



**Was** Trocken-Rückkühler (Medium Ethylenglykol 30%), Leistung ca. 450 kW

**Preis** auf Anfrage

**Kontakt** f.suess@instaplan.ch

**Bemerkung** Jahrgang 2012 – guter Zustand



**Was** Kältemaschine 160 kW (+7 °C / +12 °C), luftgekühlt für Aussenaufstellung

**Preis** auf Anfrage

**Kontakt** st.zbinden@instaplan.ch

**Bemerkung** 2-stufige Kälteleistungsregulierung (50 %, 100 %) Kältemittel R407C




**Was** Systemtrenner DN 32

**Preis** Fr. 50.00

**Kontakt** st.zbinden@instaplan.ch

**Bemerkung** Neuwertig



Was **Plattenwärmetauscher auf Stahlrahmen**  
Anschlüsse 2-zweig

Preis Fr. 1'000.00

Kontakt [st.zbinden@instaplan.ch](mailto:st.zbinden@instaplan.ch)

Bemerkung Nur kurz für Provisorium in Betrieb



Was **Pumpeneinheit:  
Doppelpumpen mit 3-Wege-Ventil inkl.  
Wärmezähler**

Preis Fr. 10'500.00

Kontakt [b.hamiti@instaplan.ch](mailto:b.hamiti@instaplan.ch)

Bemerkung Der Wärmetauscher wurde mit  
Kältemittel betrieben und sollte  
demontiert werden

Abmessungen

B x T x H = 3 x 1 x 2.2m

Umwälzpumpen

2 Stk.

EMB Stratos 100/1-12

1x230V / 40-1550W

Wärmezähler

Aquametro

AMFLO MAG Smart DN100

(Rechenwerk leider demontiert)

3-Weg Regelventil

Siemens

VXF40.125-250

DN 125

kvs 250 m<sup>3</sup>/h

Antrieb

SKC60

AC 24V

DC 0..10V / 4...20 mA

